A AMAMENTAÇÃO NA ADOÇÃO - RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA

Edilma Fiel Barbosa
Gizella Diniz Campos
Liana Barcelar Evangelista
Micheline Veras de Moura Henriques

Palmas – Tocantins

Introdução

- O sucesso da lactação em uma adoção envolve vários fatores psico-biológicos, a particularidade como a disponibilidade de amamentar, a aceitação do bebê.

CARVALHO,2002

Objetivo

- Relatar uma experiência de sucesso de lactação adotiva, sem experiência de gravidez anterior .

Descrição do caso

- Casal de relação estável, casados há 10 anos, com educação cristã (pastores), sendo evangélicos, mãe adotiva não havia engravidado.
- Ambos queriam adotar um bebê e ter também os biológicos.
- Escreveram para adoção e aguardaram 2 anos.
- Mãe biológica – multípara, não havia feito pré natal, segunda filho para adoção.

O bebê

- O bebê foi ao peito nas primeiras horas de vida na mãe adotiva.

- JE: AIG, sexo masculino, peso nascimento: 3.500 kg, PC 36 cm, comprimento 49,5 cm.

- Aceitação do peito
- No quarto dia de vida do bebê, foi observada a

A abordagem da lactação induzida

Fig. 10.16 Sistema suplementar.



- *Alimentação do bebê diretamente no peito e fórmula infantil , utilizando-se a técnica de re-lactação em todas as mamadas;*

- *Acompanhamento em curtos intervalos dos profissionais de saúde e da equipe de apoio ao aleitamento materno da Universidade e equipe da igreja evangélica.*

CARVALHO,2002

A abordagem da lactação induzida



- Uso de lactógogo: Metacoplamida 10 mg 1x ao dia.
- Após 30 dias, a produção de leite estava em um volume que permitia a realização de algumas mamadas sem a suplementação no período diurno.
- Com o aumento da produção de leite, entre os primeiros trinta dias de vida e o quarto mês se tornou possível a amamentação mista.

BOING.E .2004

Algoritmo do uso de Lactogogo



Giugliani ER,1998

Atualmente

- Com 6 meses de vida, peso de 7.630 g, altura 62,5 cm , PC 43.5 cm.
- Seus pais se mostraram muito satisfeitos com a decisão de amamentá-lo e com o resultado do processo.
- O apoio da amamentação no sucesso da lactação no caso de adoção induzida são fatores determinantes na amamentação.

Conto outro
caso
de sucesso de
amamentação
na adoção???

Descrição do caso

- Casal de relação estável , casados a 15, com nível superior, ela com 48 anos de idade , ele 50 anos.
- GE: foi amamentada até os cinco anos de vida e durante as suas gestações apresentava leite.
- GE: com 3 gestação , Paridade :3 e 2 Abortos
- Mãe biológica,: de origem Africana, solteira, acadêmica do curso de direito, a mesma estabeleceu critérios para adoção, sendo casal de boa índole, e de cor negra com acompanhamento do pré do natal.

O bebê

- AIG, sexo masculino, peso nascimento: 2.980kg, PC 36 cm, Altura 49 cm, Pt: 32 cm, nascido de parto cesárea, amamentou na mãe biológica por 2 dias.

- Com 4 dias de vida o bebê foi entregue à família adotiva e diante do desejo da mãe em amamentar foi iniciada a lactação induzida.

A abordagem da lactação induzida

- Alimentação do bebê diretamente no peito e fórmula infantil , utilizando-se a técnica de re-lactação em todas as mamadas.

- Acompanhamento em curtos intervalos dos profissionais de saúde e da equipe de apoio ao aleitamento.

A abordagem da lactação induzida



- Uso de lactógogo: : Sulpirida 50 mg 2x ao segundo dia .
- Após 15 dias, a produção de leite estava em um volume que permitia a realização de mamadas exclusivas no peito diurnas e suplementação no período noturno.
- . Após 60 dias, a produção de leite estava em um volume que permitia a realização de algumas mamadas sem a suplementação.

A abordagem da lactação induzida

- *O bebê necessitava apenas de ser complementado duas vezes à noite.*

- *Com 6 meses de vida seu peso era de 8.453g, estatura 70 cm, PC 45.5 cm.*

Atualmente

- Com 2 anos e 2 meses é um bebê saudável, ativo, alegre e apresenta desenvolvimento neuro-psico-motor adequado à idade.
- Mantém aleitamento materno e suplemento , o bebê tem o peso de 12.900kg, e estatura de 92.3 cm.
- Recebe alimentação adequada à idade que inclui a alimentação da família e leite materno (3 vezes por dia).
- A mãe mostra o desejo de amamentar até os três anos como foi amamentada, tendo guardado em sua memória biológica.



OBRIGADA PELA ATENÇÃO!

lianabarcelar@bol.com.br
michelinehenriques@yahoo.com.br
edilmafiel@ig.com.br
gizelladiniz@yahoo.com.br